




AUMO - KOMPONENTEN

INHALT

PROFILSERIE AB	A
VERBINDUNGSTECHNIK AB	B
PROFILSERIE AI	C
VERBINDUNGSTECHNIK AI	D
PROFILBEARBEITUNG	E
FLÄCHENELEMENTE	F
ZUBEHÖR	G
LEISTUNGEN	H






Preise und Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie auf aumoonline.de


Raster 20

Nut 6




Raster	20x20
Artikelnummer	A009731
max. Länge	3060 mm

VPE	20 Stück
Artikelnummer	A009729
Länge	3060 mm/Stck




Raster	20x20 2NVS
Artikelnummer	A009738
max. Länge	3060 mm

VPE	20 Stück
Artikelnummer	A009737
Länge	3060 mm/Stck



Raster	20x20 R
Artikelnummer	A009740
max. Länge	3060 mm

VPE	20 Stück
Artikelnummer	A009739
Länge	3060 mm/Stck




Raster	20x40
Artikelnummer	A009735
max. Länge	3060 mm

VPE	24 Stück
Artikelnummer	A009734
Länge	3060 mm/Stck




Raster 30

Nut 8




Raster	30x30
Artikelnummer	A004357
max. Länge	6060 mm

VPE	20 Stück
Artikelnummer	A004972
Länge	6060 mm/Stück




Raster	30x30 2N
Artikelnummer	A009744
max. Länge	6060 mm

VPE	20 Stück
Artikelnummer	A009743
Länge	6060 mm/Stück




Raster	30x30 1N
Artikelnummer	A009748
max. Länge	6060 mm

VPE	20 Stück
Artikelnummer	A009747
Länge	6060 mm/Stück




Raster	30x30 2NVS
Artikelnummer	A009742
max. Länge	6060 mm

VPE	20 Stück
Artikelnummer	A009741
Länge	6060 mm/Stück




Raster	30x30 3N
Artikelnummer	A009750
max. Länge	6060 mm

VPE	20 Stück
Artikelnummer	A009749
Länge	6060 mm/Stück




Raster	30x30 R90
Artikelnummer	A009752
max. Länge	6060 mm

VPE	20 Stück
Artikelnummer	A009751
Länge	6060 mm/Stück



Raster	30x45 3N
Artikelnummer	A009756
max. Länge	6060 mm

VPE	18 Stück
Artikelnummer	A009755
Länge	6060 mm/Stück



Raster	30x60
Artikelnummer	A009754
max. Länge	6060 mm

VPE	10 Stück
Artikelnummer	A009753
Länge	6060 mm/Stück

Raster 30





Nut 8



Raster	30x60x60
Artikelnummer	A017238
max. Länge	6060 mm
VPE	20 Stück
Artikelnummer	A012436
Länge	6060 mm/Stück

Raster 40

Nut 10



Raster	40x40L
Artikelnummer	A009760
max. Länge	6060 mm
VPE	20 Stück
Artikelnummer	A009759
Länge	6060 mm/Stck


Raster	40x40L R
Artikelnummer	A009762
max. Länge	6060 mm
VPE	20 Stück
Artikelnummer	A009761
Länge	6060 mm/Stck

Raster	40x80L
Artikelnummer	A009764
max. Länge	6060 mm
VPE	12 Stück
Artikelnummer	A009763
Länge	6060 mm/Stck

Raster	80x80L
Artikelnummer	A009766
max. Länge	6060 mm
VPE	6 Stück
Artikelnummer	A009765
Länge	6060 mm/Stck


Raster 45

Nut 10




Raster	45x45L
Artikelnummer	A004355
max. Länge	6060 mm

VPE	20 Stück
Artikelnummer	A009815
Länge	6060 mm/Stck




Raster	45x45
Artikelnummer	A009877
max. Länge	6060 mm

VPE	20 Stück
Artikelnummer	A009831
Länge	6060 mm/Stck




Raster	45x45L 1N
Artikelnummer	A009872
max. Länge	6060 mm

VPE	20 Stück
Artikelnummer	A009826
Länge	6060 mm/Stck




Raster	45x45L 2N
Artikelnummer	A009873
max. Länge	6060 mm

VPE	20 Stück
Artikelnummer	A009827
Länge	6060 mm/Stck




Raster	45x45L 2NV5
Artikelnummer	A009874
max. Länge	6060 mm

VPE	20 Stück
Artikelnummer	A009828
Länge	6060 mm/Stck




Raster	45x45L 3N
Artikelnummer	A009875
max. Länge	6060 mm

VPE	20 Stück
Artikelnummer	A009829
Länge	6060 mm/Stck



Raster	45x45L R
Artikelnummer	A009876
max. Länge	6060 mm

VPE	20 Stück
Artikelnummer	A009830
Länge	6060 mm/Stck






Raster	45x60
Artikelnummer	A009878
max. Länge	6060 mm

VPE	20 Stück
Artikelnummer	A009833
Länge	6060 mm/Stck

Raster 45

Nut 10



Raster	45x90L
Artikelnummer	A005122
max. Länge	6060 mm

Raster	45x90
Artikelnummer	A009879
max. Länge	6060 mm

Raster	45x90L 2N
Artikelnummer	A017242
max. Länge	6060 mm


VPE	12 Stück
Artikelnummer	A009835
Länge	6060 mm/Stck

VPE	12 Stück
Artikelnummer	A009836
Länge	6060 mm/Stck

VPE	12 Stück
Artikelnummer	A017241
Länge	6060 mm/Stck


Raster 50

Nut 10




Raster	50x50L
Artikelnummer	A009882
max. Länge	6060 mm

VPE	20 Stück
Artikelnummer	A009864
Länge	6060 mm/Stck



Raster	50x100L
Artikelnummer	A009883
max. Länge	6060 mm

VPE	10 Stück
Artikelnummer	A009865
Länge	6060 mm/Stck






Raster	100x100L
Artikelnummer	A009884
max. Länge	6060 mm

VPE	6 Stück
Artikelnummer	A009866
Länge	6060 mm/Stck

Raster 60

Nut 10



Raster	60x60L
Artikelnummer	A009885
max. Länge	6060 mm

Raster	60x60
Artikelnummer	A009886
max. Länge	6060 mm

Raster	60x90
Artikelnummer	A009887
max. Länge	6060 mm





VPE	20 Stück
Artikelnummer	A009867
Länge	6060 mm/Stck

VPE	20 Stück
Artikelnummer	A009868
Länge	6060 mm/Stck

VPE	10 Stück
Artikelnummer	A009869
Länge	6060 mm/Stck

Raster 90

Nut 10



Raster	90x90L
Artikelnummer	A004957
max. Länge	6060 mm

Raster	90x90
Artikelnummer	A010207
max. Länge	6060 mm

Raster	90x180L
Artikelnummer	A017244
max. Länge	6060 mm

Raster	90x180
Artikelnummer	A017246
max. Länge	6060 mm

VPE	6 Stück
Artikelnummer	A009837
Länge	6060 mm/Stck

VPE	6 Stück
Artikelnummer	A004956
Länge	6060 mm/Stck


VPE	3 Stück
Artikelnummer	A017243
Länge	6060 mm/Stck

VPE	3 Stück
Artikelnummer	A017245
Länge	6060 mm/Stck




A10 PROFILSERIE AB


Raster Sonderprofil




Raster	30x30 WG30
Artikelnummer	A009817
max. Länge	6060 mm
VPE	20 Stück
Artikelnummer	A009816
Länge	6060 mm/Stck



Raster	30x30 WG40
Artikelnummer	A004353
max. Länge	6060 mm
VPE	20 Stück
Artikelnummer	A009818
Länge	6060 mm/Stck




Raster	30x45 WG30
Artikelnummer	A009821
max. Länge	6060 mm
VPE	20 Stück
Artikelnummer	A009820
Länge	6060 mm/Stck




Raster	30x45 WG40
Artikelnummer	A004354
max. Länge	6060 mm
VPE	20 Stück
Artikelnummer	A009822
Länge	6060 mm/Stck

Raster Sonderprofil




Raster	11x20
Artikelnummer	A009758
max. Länge	6060 mm

VPE	10 Stück
Artikelnummer	A009757
Länge	2060 mm/Stck



Raster	15x22,5
Artikelnummer	A009880
max. Länge	6060 mm

VPE	10 Stück
Artikelnummer	A009839
Länge	3060 mm/Stck



Raster	22,5x45
Artikelnummer	A009881
max. Länge	6060 mm

VPE	24 Stück
Artikelnummer	A009840
Länge	6060 mm/Stck

Profilzubehör



Abdeckkappe	
Raster	20/30/40/45/50/60/90
Farben	schwarz/grau
Material	Kunststoff PA
	ESD-fähig



Abdeckkappe für Winkel	
Raster	20/30/40/45/50/60/90
Farben	schwarz
Material	Kunststoff PA
	ESD-fähig



Uniblock	
Raster	30/40/45/50/60/90
Farben	schwarz
Material	Kunststoff PA



Kabelträger	
Raster	30/40/45/50/60/90
Farben	schwarz
Material	Kunststoff PA



Abdeckprofil	
Nut	8/10
Farben	schwarz/grau/rot gelb/blau/natur/alufarbig
Material	Kunststoff-PP
	Alu-eloxiert/ESD-fähig



Abdeck- und Einfaßprofil	
Nut	6/8/10
Farben	schwarz
Material	Kunststoff-PP
	ESD-fähig



Schutzscheibenprofil	
Nut	8/10
Farben	schwarz alufarbig
Material	Kunststoff-PE
	Alu-eloxiert



Scheibendichtung	
Nut	8/10
Farben	schwarz
Material	Kunststoff TPE

Verbindungselemente



Hammermutter	
Nut	6/8/10
Ausführung	M4/M5/M6/M8
Material	Stahl verzinkt
	Edelstahl
	ESD-fähig



Nutenstein	
Nut	6/8/10
Ausführung	M4/M5/M6/M8
Material	Stahl verzinkt
	Edelstahl
	ESD-fähig



Nutenstein mit Federblech	
Nut	6/8/10
Ausführung	M4/M5/M6/M8
Material	Edelstahl
	Stahl verzinkt
	ESD-fähig



Schnellspannverbinder	
Nut	6/8/10
Ausführung	0°/90°
Material	Stahl verzinkt
	ESD-fähig
	Edelstahl



Bolzenverbinder	
Nut	8/10
Ausführung	D11/D17
Material	Stahl verzinkt
	ESD-fähig



Zentralschraube	
Nut	6/8/10
Material	Stahl verzinkt
Ausführung	S 6x16
	S 8x25
	S 12x30



Hammerschraube	
Nut	8/10
Ausführung	M6/M8
Material	Stahl verzinkt
	Edelstahl
	ESD-fähig



Bundmutter	
Nut	8/10
Ausführung	M6/M8
Material	Stahl verzinkt
	Edelstahl

Verbindungselemente



Würfelverbinder	
Raster	20/30/40/45/50
Nut	6/8/10
Material	Alu-Druckguss ESD-fähig



Winkel	
Raster	20/30/40/45/50/60/90
Nut	6/8/10
Material	silber pulverbesch. Alu-Druckguss / ESD-fähig



Innenwinkel	
Raster	20/30/40/45/50/60/90
Nut	6/8/10
Material	Zink-Druckguss ESD-fähig



Gelenk mit/ohne Klemmhebel	
Raster	30/40/45/60
Nut	8/10
Material	Zink-Druckguss alufarbig lackiert




Fundament-/ Bodenwinkel	
Raster	40/45/50/60/90
Nut	8/10
Material	Stahlblech verzinkt



Fußplatte/ Fußkonsole	
Raster	40/45/50/60/90
Nut	8/10
Material	Stahl verzinkt Alu-Druckguss



Profilverbinderplatte	
Raster	40/45
Nut	10
Material	Edelstahl



Profilverbinder 45 Grad	
Raster	30/40/45
Nut	8/10
Material	Alu-Druckguss

Verbindungselemente



Profilverbinder	
Raster	30/40/45/50/60/90
Nut	8/10
Material	Stahl verzinkt



Einhängewinkel	
Raster	40/45/50/60/90
Nut	10
Material	Zinkdruckguss



Profilgleiter	
Raster	30/40/45/50/60/90
Nut	8/10
Material	Kunststoff POM

Räder und Füße



Lenkrolle	
Durchmesser	80/125/160
Ausführung	Feststeller
	ohne Feststeller
	Schwerlast
Material	ESD-fähig
	chemisch beständig
	bodenschonender Abrieb



Bockrolle	
Durchmesser	80/125/160
Ausführung	ohne Feststeller
	Schwerlast
Material	ESD-fähig
	bodenschonender Abrieb



Gelenkstellfuß	
Durchmesser	45/60/90
Ausführung	M8
	M12
	M16
Material	Stahl verzinkt



Anschraubfuß	
Durchmesser	119,5x70x45
Ausführung	M16
Material	Alu-Druckguss

Türelemente



Scharnier	
Raster	20/30/40/45/50/60/90
Material	Aluminium
	Kunststoff PA schwarz
	ESD-fähig



Griff	
Raster	20/30/40/45/50/60/90
Material	Aluminium
	Kunststoff PA schwarz
	ESD-fähig




Türschloss	
Raster	40/45/50/90
Material	Alu-Druckgruss



Magnetschnäpper	
Raster	20/30/40/45/50/60/90
Material	Kunststoff PA
	Stahl


Raster 20

Nut 5




Raster	20x10
Artikelnummer	A009980
max. Länge	3060 mm

VPE	16 Stück
Artikelnummer	A009979
Länge	3060 mm/Stck




Raster	20x20
Artikelnummer	A009968
max. Länge	3060 mm

VPE	16 Stück
Artikelnummer	A009967
Länge	3060 mm/Stck




Raster	20x20 2N90
Artikelnummer	A009972
max. Länge	3060 mm

VPE	16 Stück
Artikelnummer	A009971
Länge	3060 mm/Stck




Raster	20x20 - R90
Artikelnummer	A009982
max. Länge	3060 mm

VPE	8 Stück
Artikelnummer	A009981
Länge	3060 mm/Stck




Raster	20x20 1N
Artikelnummer	A009970
max. Länge	3060 mm

VPE	16 Stück
Artikelnummer	A009969
Länge	3060 mm/Stck



Raster	20x40
Artikelnummer	A009974
max. Länge	3060 mm

VPE	16 Stück
Artikelnummer	A009973
Länge	3060 mm/Stck




Raster	20x60
Artikelnummer	A009976
max. Länge	3060 mm

VPE	5 Stück
Artikelnummer	A009975
Länge	3060 mm/Stck


Raster 30

Nut 6




Raster	30x30L
Artikelnummer	A009984
max. Länge	6060 mm

VPE	16 Stück
Artikelnummer	A009983
Länge	6060 mm/Stück




Raster	30x30
Artikelnummer	A009987
max. Länge	6060 mm

VPE	16 Stück
Artikelnummer	A009986
Länge	6060 mm/Stück




Raster	30x30L 1N
Artikelnummer	A009991
max. Länge	6060 mm

VPE	8 Stück
Artikelnummer	A009990
Länge	6060 mm/Stück




Raster	30x30L 2N90
Artikelnummer	A009989
max. Länge	6060 mm

VPE	8 Stück
Artikelnummer	A009988
Länge	6060 mm/Stück




Raster	30x30L 2N180
Artikelnummer	A010191
max. Länge	6060 mm

VPE	8 Stück
Artikelnummer	A010190
Länge	6060 mm/Stück



Raster	30x30L - R90
Artikelnummer	A010159
max. Länge	3060 mm

VPE	8 Stück
Artikelnummer	A010149
Länge	3060 mm/Stück






Raster	30x30L - 45°
Artikelnummer	A010160
max. Länge	3060 mm

VPE	8 Stück
Artikelnummer	A010150
Länge	3060 mm/Stück



Raster 30

Nut 6



Raster	30x60L
Artikelnummer	A009993
max. Länge	6060 mm

Raster	30x60
Artikelnummer	A009995
max. Länge	6060 mm

Raster	30x120
Artikelnummer	A010001
max. Länge	6060 mm


VPE	8 Stück
Artikelnummer	A009992
Länge	6060 mm/Stck

VPE	8 Stück
Artikelnummer	A009994
Länge	6060 mm/Stck

VPE	4 Stück
Artikelnummer	A010000
Länge	6060 mm/Stck

Raster 40

Nut 5




Raster	40x40
Artikelnummer	A009978
max. Länge	6060 mm
VPE	8 Stück
Artikelnummer	A009977
Länge	6060 mm/Stck




Raster 40

Nut 8




Raster	40x40L
Artikelnummer	A009649
max. Länge	6060 mm

VPE	16 Stück
Artikelnummer	A009669
Länge	6060 mm/Stück




Raster	40x40
Artikelnummer	A010162
max. Länge	6060 mm

VPE	16 Stück
Artikelnummer	A010152
Länge	6060 mm/Stück




Raster	40x40E
Artikelnummer	A010161
max. Länge	6060 mm

VPE	16 Stück
Artikelnummer	A010151
Länge	6060 mm/Stück




Raster	40x40L 1N
Artikelnummer	A010163
max. Länge	6060 mm

VPE	16 Stück
Artikelnummer	A010153
Länge	6060 mm/Stück




Raster	40x40L 3N
Artikelnummer	A010166
max. Länge	6060 mm

VPE	8 Stück
Artikelnummer	A010156
Länge	6060 mm/Stück



Raster	40x40L 2N90
Artikelnummer	A010165
max. Länge	6060 mm

VPE	16 Stück
Artikelnummer	A010155
Länge	6060 mm/Stück




Raster	40x40L 2N180
Artikelnummer	A010164
max. Länge	6060 mm

VPE	16 Stück
Artikelnummer	A010154
Länge	6060 mm/Stück


Raster 40

Nut 8




Raster	40x80L
Artikelnummer	A009650
max. Länge	6060 mm

VPE	8 Stück
Artikelnummer	A009670
Länge	6060 mm/Stück




Raster	40x80
Artikelnummer	A010123
max. Länge	6060 mm

VPE	8 Stück
Artikelnummer	A010137
Länge	6060 mm/Stück




Raster	40x80 E
Artikelnummer	A010168
max. Länge	6060 mm

VPE	8 Stück
Artikelnummer	A010158
Länge	6060 mm/Stück




Raster	40x120L
Artikelnummer	A010130
max. Länge	6060 mm

VPE	5 Stück
Artikelnummer	A010142
Länge	6060 mm/Stück




Raster	40x120
Artikelnummer	A010133
max. Länge	6060 mm

VPE	5 Stück
Artikelnummer	A010143
Länge	6060 mm/Stück



Raster	40x160L
Artikelnummer	A010135
max. Länge	6060 mm

VPE	4 Stück
Artikelnummer	A010145
Länge	6060 mm/Stück



Raster	40x160
Artikelnummer	A010136
max. Länge	6060 mm



VPE	4 Stück
Artikelnummer	A010146
Länge	6060 mm/Stück



C7 PROFILSERIE AI

Raster 40

Nut 8



Raster	40x16E
Artikelnummer	A010148
max. Länge	3060 mm



Raster	40x16
Artikelnummer	A010171
max. Länge	3060 mm

VPE	10 Stück
Artikelnummer	A010147
Länge	3060 mm/Stck

VPE	10 Stück
Artikelnummer	A010170
Länge	3060 mm/Stck

Raster 60

Nut 6



Raster	60x60L
Artikelnummer	A009997
max. Länge	6060 mm

Raster	60x60
Artikelnummer	A009999
max. Länge	6060 mm


VPE	4 Stück
Artikelnummer	A009996
Länge	6060 mm/Stck

VPE	4 Stück
Artikelnummer	A009998
Länge	6060 mm/Stck




Raster 80

Nut 8




Raster	80x80L
Artikelnummer	A010125
max. Länge	6060 mm

VPE	4 Stück
Artikelnummer	A010139
Länge	6060 mm/Stck




Raster	80x80
Artikelnummer	A010126
max. Länge	6060 mm

VPE	4 Stück
Artikelnummer	A010140
Länge	6060 mm/Stck




Raster	80x120L
Artikelnummer	A010134
max. Länge	6060 mm

VPE	2 Stück
Artikelnummer	A010144
Länge	6060 mm/Stck




Raster	80x160L
Artikelnummer	A010121
max. Länge	6060 mm

VPE	2 Stück
Artikelnummer	A010119
Länge	6060 mm/Stck




Raster	80x160
Artikelnummer	A026245
max. Länge	6060 mm

VPE	2 Stück
Artikelnummer	A024747
Länge	6060 mm/Stck



Raster	80x16 E
Artikelnummer	A010173
max. Länge	3060 mm


VPE	10 Stück
Artikelnummer	A010172
Länge	3060 mm/Stck



Raster	80x16
Artikelnummer	A010175
max. Länge	3060 mm

VPE	10 Stück
Artikelnummer	A010174
Länge	3060 mm/Stck

Kabelkanal




Raster	40x40 SE
Artikelnummer	A017839
max. Länge	3060 mm
VPE	12 Stück



Raster	D40E
Artikelnummer	A010199
max. Länge	3060 mm
VPE	12 Stück



Raster	80x40 D80E
Artikelnummer	A017838
max. Länge	3060 mm
VPE	8 Stück




Raster	80x80 SE
Artikelnummer	A010197
max. Länge	3060 mm
VPE	8 Stück



Raster	D80E
Artikelnummer	A017840
max. Länge	3060 mm
VPE	8 Stück

Profilzubehör



Abdeckkappe	
Raster	20/30/40/60/80
Farben	schwarz/grau
Material	Kunststoff PA ESD-fähig



Abdeckkappe für Winkel	
Raster	20/30/40/60/80
Farben	schwarz
Material	Kunststoff PA




Uniblock	
Raster	20/30/40/60/80
Farben	schwarz
Material	Kunststoff PA



Kabelträger	
Raster	40/80
Farben	schwarz
Material	Kunststoff PA



Abdeckprofil	
Nut	8
Farben	schwarz/gelb/grau natur/alufarbig
Material	Kunststoff PP Kunststoff NBR/ Alu-eloxiert



Abdeck- und Einfassprofil	
Nut	5/6/8
Farben	schwarz/grau/rot gelb/blau/natur/alufarbig
Material	Kunststoff PP



Schutzscheibenprofil	
Nut	8
Farben	schwarz
Material	Kunststoff PP



Scheibendichtung	
Nut	5/6/8
Farben	schwarz
Material	Kunststoff TPE

Verbindungselemente



Hammermutter	
Nut	8
Ausführung	M4/M5/M6
Material	Stahl verzinkt
	ESD-fähig



Nutenstein	
Nut	5/6/8
Ausführung	M3/M4/M5/M6/M8
Material	Edelstahl
	Stahl verzinkt oder blank
	ESD-fähig



Automatikverbinder	
Nut	5/6/8
Material	Stahl verzinkt



Doppel-Automatikverbinder	
Nut	5/8
Material	Stahl verzinkt



Zentralschraube	
Nut	6/8/10
Material	Stahl verzinkt
Ausführung	S 5x16
	S 7x25
	S 7x40



Hammerschraube	
Nut	8
Ausführung	M6/M8
Material	Stahl verzinkt



Rhombusmutter	
Nut	8
Ausführung	M3/M4/M5/M6
Material	Zinkdruckguss



Bundmutter	
Nut	8
Ausführung	M6/M8
Material	Stahl verzinkt
	Edelstahl

Verbindungselemente



Würfelverbinder	
Raster	20/40
Nut	5/8
Material	Alu-Druckguss ESD-fähig



Winkel	
Raster	20/30/40/60/80
Nut	5/6/8
Material	silber pulverbesch. Zink-Druckguss / ESD-fähig



Eckwinkel	
Raster	20/30/40
Nut	5/6/8
Material	Zink-Druckguss ESD-fähig




Gelenk mit/ohne Klemmhebel	
Raster	20/30/40
Nut	5/6/8
Material	Zink-Druckguss alufarbig lackiert



Fundament-/ Bodenwinkel	
Raster	20/30/40/60/80
Nut	5/6/8
Material	Stahlblech verzinkt



Fußplatte/ Fußkonsole	
Raster	20/30/40/60/80
Nut	5/6/8
Material	Stahl verzinkt Alu-Druckguss



Profilverbinderplatte	
Raster	40/80
Nut	8
Material	Kunststoff PA

Räder und Füße



Lenkrolle	
Durchmesser	80/125/160
Ausführung	Feststeller
	ohne Feststeller
	Schwerlast
Material	ESD-fähig
	chemisch beständig
	bodenschonender Abrieb



Bockrolle	
Durchmesser	80/125/160
Ausführung	ohne Feststeller
	Schwerlast
Material	ESD-fähig
	bodenschonender Abrieb



Gelenkstellfuß	
Durchmesser	45/60/90
Ausführung	M12
	M16
Material	Stahl verzinkt



Anschraubfuß	
Durchmesser	119,5x70x45
Ausführung	M16
Material	Alu Druckguss

Türelemente



Scharnier	
Raster	20/30/40/60
Material	Aluminium
	Kunststoff PA schwarz
	ESD-fähig



Griff	
Raster	20/30/40/60
Material	Aluminium
	Kunststoff PA schwarz
	ESD-fähig



Türschloss	
Raster	20/30/40/60
Material	Alu-Druckgruss




Magnetverschluss	
Raster	20/30/40/60
Material	Kunststoff PA



Griffeiste	
Raster	20
Material	Alu eloxiert

Profilserie AB




GEWINDE IN ALLEN KERNZÜGEN [Z]

Nut	6
Gewinde [a]	M6
Tiefe [b]	33 mm

Nut	8
Gewinde [a]	M8
Tiefe [b]	35 mm

Nut	10
Gewinde [a]	M12
Tiefe [b]	65mm

Nut	10
Gewinde [a]	M16
Tiefe [b]	115mm



SCHRAUBVERBINDUNG [D]

Nut	6
Durchgangsbohrung [a2]	D5,8
Abstand [b2]	10 mm

Nut	8
Durchgangsbohrung [a2]	D7,8
Abstand [b2]	15 mm

Nut	10
Durchgangsbohrung [a2]	D9,8
Abstand [b2]	a/2

Nut	10
Durchgangsbohrung [a2]	D9,8
Abstand [b2]	a=Abstand
Nuten (40/4/5/50/60)	


Gewinde [a1]	selbstschneidend
Gewindetiefe [b2]	X

Gewinde [a1]	selbstschneidend
Gewindetiefe [b2]	X

Gewinde [a1]	selbstschneidend
Gewindetiefe [b2]	X

Gewinde [a1]	selbstschneidend
Gewindetiefe [b2]	X

Profilserie AB




BOLZENVERBINDER [D]

Nut	6
Durchgangsbohrung [a1]	D8
Abstand [b1]	10 mm

Nut	8
Durchgangsbohrung [a1]	D11
Abstand [b1]	18 mm

Nut	10
Durchgangsbohrung [a1]	D17
Abstand [b1]	22,5 mm




SCHNELLSPANNVERBINDER [DB]

Nut	6	Abstand [b1]	10 mm
Sacklochbohrung [a1]	DB8	Tiefe [t1]	18,5 mm

Nut	8	Abstand [b1]	18 mm
Sacklochbohrung [a1]	DB11	Tiefe [t1]	22 mm

Nut	10	Abstand [b1]	22,5 mm
Sacklochbohrung [a1]	DB17	Tiefe [t1]	abhängig von Profilstärke

Profilserie Al




GEWINDE IN ALLEN KERNZÜGEN [Z]

Nut	5
Gewinde [a]	M5
Tiefe [b]	32 mm

Nut	6
Gewinde [a]	M6
Tiefe [b]	33 mm

Nut	8
Gewinde [a]	M8
Tiefe [b]	35 mm



SCHRAUBVERBINDUNG [D]

Nut	5
Durchgangsbohrung [a2]	D4,3
Abstand [b2]	10 mm

Nut	6
Durchgangsbohrung [a2]	D5,5
Abstand [b2]	18 mm


Nut	8
Durchgangsbohrung [a2]	D7
Abstand [b2]	22,5 mm

Gewinde [a1]	M5
Gewindetiefe [b1]	12

Gewinde [a1]	M6
Gewindetiefe [b1]	15

Gewinde [a1]	M8
Gewindetiefe [b1]	28


Profilserie AI



BOLZEN- UND SCHNELLSPANNVERBINDER [D]

Nut	8
Durchgangsbohrung [a1]	D14,2
Abstand [b1]	20 mm

Geschlossene Flächen




Polycarbonat

Stärke 1 bis 15mm

max. Abmaße 3050x2050mm

Ausführung grau, weiß
transparent, bronze
mit/ohne UV-Schutz




PVC-Hartschaum

Stärke 1 bis 24mm

max. Abmaße 4050x2050mm

Ausführung weiß




Aluminiumverbundplatte

Stärke 1 bis 6mm

max. Abmaße 4050x1050mm

Ausführung weiß, alu, rot
grün, blau, gelb



Arbeitsplatten


Stärke 19mm/ 38mm

max. Abmaße 2000x1200mm

Ausführung Kanten umleimt
lichtgrau (auf Anfrage mehr)
Melaminharzbeschichtung
Siebdruckbeschichtung, ESD-fähig




Welldrahtgitter



Welldrahtgitter	
Stärke	3mm/ 4mm
max. Abmaße	3000x1500mm
Ausführung	Masche 30x30mm
	Masche 40x40mm
	Stahl verzinkt
	Stahl blank

ZUBEHÖR

HUBELEMENTE



Unsere flexibel und leicht zu montierenden hydraulischen Hubsäulen werden bei der Herstellung von Montage- und Arbeitsplätzen verwendet.

Das Ziel ist die ergonomische Anpassung der Arbeitshöhe an die unterschiedlichen Körpergrößen und Tätigkeiten sowie die Optimierung von Arbeitsabläufen. Dabei stehen Ihnen für jeden denkbaren Einsatzbereich Lösungen bereit. Ebenso können Sie zwischen einer elektrischen Steuerung und einer manuellen Höhenverstellung frei wählen.

LED-BELEUCHTUNG



Von der Lupenleuchte zur Maschinenleuchte bis hin zur kompletten Hallenbeleuchtung – AUMO bietet für jeden Arbeitsplatz das richtige Licht. Obgleich Sie eine punktgenaue Beleuchtung für Ihren Arbeitstisch benötigen oder einen kompletten Arbeitsraum sicher ausleuchten möchten. Hohe Energieeffizienz, lange Lebensdauer und keine Wartungszeiten sprechen für eine LED-Beleuchtung von AUMO!

MEDIENVERSORGUNG



Eine gut geplante Medienversorgung ist die Basis für Ergonomie und Arbeitssicherheit. Energie wird an fast jedem Arbeitsplatz benötigt. Egal ob Strom, Druckluft oder Daten – durch die Integration von unseren Medienleisten, Steckdosenleisten und Druckluftversorgung in Ihren individuell geplanten Arbeitsplatz sind Sie in alle Richtungen flexibel. Lange Kabel und Schläuche, die Sie beim Arbeiten stören, gehören der Vergangenheit an.



H1 LEISTUNGEN

SCHUTZZAUN



In modernen und komplexen Arbeitsräumen bewegen sich Mensch und Maschine im gleichen Raum. Um die Gesundheit der in diesem Umfeld tätigen Menschen zuverlässig zu schützen und gleichzeitig funktionierende Produktionsprozesse zu gewährleisten, werden von uns individuelle Sicherheitslösungen geschaffen. Hierzu gehören Zugangssicherungen für automatisierte Produktionseinrichtungen, wie z.B. im Umfeld von Industrierobotern, ebenso wie Schutzeinrichtungen von Hochspannungsanlagen oder Schutzeinrichtungen gegen gasförmige Emissionen.

ARBEITSPLÄTZE



Arbeitsplätze gestalten und fertigen wir entsprechend Ihren Anforderungen und nach den Grundregeln der Ergonomie. Zurückgreifen können wir hierfür auf unser umfangreiches Komponentenprogramm. Dabei lassen sich Ihre ganz speziellen Anforderungen an Arbeitsplätze - angefangen von einer Integration in vorhandene Fertigungslinien bis hin zum Einzelarbeitsplatz - umsetzen.

GESTELLE



Nach Vorgaben von Industrie- und Forschungsunternehmen fertigen wir maßgenaue Gestelle für nahezu jede denkbare Anwendung. Vorwiegend werden diese auf Basis von universell einsetzbaren Aluminiumsystemprofilen gefertigt und anwendungsspezifisch erweitert. Denkbare Einsatzbereiche sind: Regale, Versuchsstände, Wagen, Grundgestelle für Vorrichtungen, Maschinengestelle und vieles mehr. In jedem Fall erhalten Sie bei uns eine auf Ihre Anforderungen zugeschnittene Lösung.



Aumo GmbH
Gartenstraße 42
01445 Radebeul

tel. +49 351 897 11 00
fax +49 351 897 11 11

info@aumo.de
www.aumo.de

